

Arundina graminifolia

Riesige Formenvielfalt



1. Form von Thabok in Laos,
Arundina graminifolia var. *caespitosa*.
Fotos: J. Kühne

Neue und bekannte Formen

1. Die Fotos zeigen eine Form von Thabok in Laos, die als var. *caespitosa* bezeichnet und gehandelt wird. Dieses Exemplar blüht nun im Garten in Südthailand und zeigt dieselbe Farbe wie am Naturstandort.
2. Hier wird eine Form gezeigt, die ich in Malaysia bei einem Gärtner gekauft habe, er erhielt sie aus Nordvietnam.
3. Das Foto zeigt die Blüte einer Pflanze aus dem Hochland von Sarawak, Bario, auf Borneo.
4. Pflanze vom Flachland von Sarawak, an der Küste nahe zu Bintulu.
5. Abschließend die Form aus dem Hochland des Titiwangsa-Gebirges in Westmalaysia. Fotos dieser Form wurden schon gezeigt, diese neuen sollen die große Variabilität der Art nochmals untermauern. ■ Jens Kühne >>

Rechts und unten:
2. *Arundina* aus
Nordvietnam.





1. Thabok in Laos



1. Thabok in Laos



2. Nordvietnam



2. Vietnam



4. Flachland von Sarawak, nahe Bintulu

Foto: Ralf Leonhard



4. Flachland von Sarawak, nahe Bintulu

Foto: Ralf Leonhard



5. Titiwangsa-Gebirge, Westmalaysia



5. Titiwangsa-Gebirge, Westmalaysia